

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области

г. Архангельск
(место составления акта)

" 07 " декабря 20 18 г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1160/2018

По адресу/адресам:

- г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64.

На основании: распоряжения № 1160 от 29.10.2018
(место проведения проверки)

была проведена (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Профессионального образовательного учреждения частного «Колледж менеджмента» (далее -
ПОУЧ «Колледж менеджмента»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 12 "	ноября	20 18	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
" 12 "	ноября	20 18	г. с	14	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
- 03 "	декабря	20 18	г. с	11	час.	00	мин.	до	11	час.	30	мин.	Продолжительность	0,5 ч.
(непосредственно на объекте)														
" 07 "	декабря	20 18	г. с	14	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

Общая продолжительность проверки: всего 20 рабочих дней, непосредственно на объекте 3,5 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Получено ПОУЧ «Колледж менеджмента» 01.11.2018 (входящий ПОУЧ «Колледж менеджмента»
№ 549 от 01.11.2018); получено Директором ПОУЧ «Колледж менеджмента» 12.12.2018 в 10:00
Кузнецовым Сергеем Алексеевичем (распоряжение № 1160 от 05.10.2018).

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Шешин Олег Юрьевич - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области - руководитель группы;
- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (список прилагается), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510413, выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030 от 10.06.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;
- Антушев Дмитрий Владимирович - врач-эпидемиолог;
- Леванидова Нина Семеновна - помощник врача по общей гигиене;
- Макарова Лариса Сергеевна - главный химик-эксперт;
- Корякина Светлана Аркадьевна - врач по радиационной гигиене;
- Козлов Александр Павлович - медицинский лабораторный техник;
- Пачина Юлия Александровна - врач по общей гигиене.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Кузнецов Сергей Алексеевич – Директор ПОУЧ «Колледж менеджмента»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Общие сведения:

1. ПОУЧ «Колледж менеджмента»

Юридический адрес: 163000, Архангельск г., Троицкий пр., д. 64, оф. 1,

Фактический адрес: 163000, Архангельск г., Троицкий пр., д. 64, оф. 1

ИНН 2901116621, КПП 290101001

Последнее название и устав Учреждения в соответствии с действующим законодательством внесены в единый государственный реестр юридических лиц 17 декабря 2015 г. ОГРН 1032900022704 (учетный номер 2914040099).

В инспекции МНС России по г.Архангельску выдано свидетельство регистрации от 30.07.2003 г.

Расположен в арендуемых у Администрации МО «Город Архангельск» помещениях на 4 и 2 этажах. Содержание административного здания с жилыми помещениями осуществляет ООО «ЖЭУ ЗАВремстрой» (УК).

1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность. Учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, наборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной, коммерческой и иной деятельности в пределах определенным законодательством Российской Федерации.

Учреждение вправе заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные права, нести обязанности.

Учреждение создано на неограниченный срок.

2. Для достижения уставных целей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Учреждение имеет право осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Целью деятельности Учреждения является подготовка кадров на основе действующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности, специальной среды и оказания других образовательных услуг.

Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет образовательную деятельность в части реализации следующих видов образовательных программ:

1) Среднего профессионального образования и повышенного уровня подготовки по программам подготовки специалистов среднего звена;

2) Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих;

3) Дополнительные профессиональные программы- программы повышения квалификации рабочих, служащих; программ профессиональной переподготовки.

Перечень направлений специальностей, уровень профессионального образования, формы обучения устанавливаются в соответствии с лицензией на проведение образовательной деятельности, полученной Учреждением в установленном порядке.

В настоящее время в Учреждении Лицензия № 6190 от 18.03.2016 г. с приложениями №№ 1, 2 (прилагается 4 листа).

Документы об образовании в Учреждении выдаются по окончании обучения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

По укрупненным группам профессий, специальностей и направлениям подготовки профессионального образования Учреждение выдает дипломы государственного образца на

основании свидетельства о государственной аккредитации № 3761 от 31.03.2016 г. с приложением № 1 (прилагается 2 листа).

На оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров заключаются ежегодно. Представлены договоры за 2017 и 2018 годы.

Освещение естественное и искусственное, представленное люминесцентными лампами с защитными плафонами. На окнах установлены жалюзи.

Хранение ртутьсодержащих отходов I класса опасности (отработанных люминесцентных ламп) организовано в герметичных оборотных емкостях, что соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Договор на вывоз представлен.

Вентиляция естественная – через окна и двери.

Отделка помещений: потолок – потолочные плитки, стены оклеены обоями под покраску, в отдельных помещениях окрашены водоземлюсионной краской, пол – линолеум, в туалетах пол и стены – кафель.

Хранение уборочного инвентаря организовано в служебном помещении, уборочный инвентарь промаркирован. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в отдельном шкафу в служебном помещении.

Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов осуществляется в металлический контейнер на совместно оборудованной контейнерной площадке, расположенной во дворе здания. Уборка и содержание контейнерной площадки осуществляется ООО «ЖЭУ ЗАВремстрой».

Сотрудники, преподаватели и обучающиеся ПОУЧ «Колледж менеджмента» питаются в организациях общественного питания, расположенных рядом с учреждением.

Учебные аудитории оснащены необходимым набором мебели.

На обоих эксплуатируемых этажах ПОУЧ «Колледж менеджмента» установлены кулера с бутилированной питьевой водой для обучающихся.

Требования Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» выполняются.

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» проведены лабораторные исследования и испытания: измерения искусственной освещенности, ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, МЭД гамма-излучения в помещении, воздух закрытых помещений, напряженность электростатического и электрических полей, плотность магнитного потока ЭМП, воздух рабочей зоны, напряженность электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц, шум. Превышений гигиенических нормативов по проведенным видам исследований и испытаний не установлено.

Согласно письму ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 03.12.2018 № 13/8115 проведение экспертизы заселенности грызунами невозможно. Мероприятия по защите объектов от миграции грызунов и синантропных членистоногих выполняются.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 19.11.2018 № Ц-322/757 проба холодной воды централизованного водоснабжения (кран в туалете) не соответствовала гигиеническим нормативам по показателю запах при 60°C 3 балла (неопределенный) при нормативе 2 балла. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 19.11.2018 № Ц-322/757 проба горячей воды централизованного водоснабжения (кран в туалете) не соответствовала гигиеническим нормативам по показателю запах при 20°C - 4 балла (технический) при нормативе 2 балла и запах при 60°C - 4 балла (неопределенный) при нормативе 2 балла.

Пробы воды на границе ответственности между ПОУЧ «Колледж менеджмента» и арендодателем, а так же на вводе в административное здание с жилыми помещениями д. № 64 по пр. Троицкий в г. Архангельске к отбору не планировались, в ходе проверки не отбирались и не исследовались. Состав правонарушения со стороны ПОУЧ «Колледж менеджмента» в ходе проверки не установлен.

В ходе рассмотрения экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 16.11.2018 № Ц - 305/757 количество штатной численности сотрудников соответствует количеству предоставленных на экспертизу медицинских книжек. Медицинские осмотры пройдены с установленной частотой, заключение терапевта имеется. У

двоих человек на момент проведения экспертизы отсутствовала в медицинской книжке отметка о прохождении ФОГ. Согласно предоставленным в ходе проверки документам ПОУЧ «Колледж менеджмента» прохождение ФОГ в сроки установленной периодичности подтверждено, отметка медицинским учреждением в медицинские книжки внесена.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 19.11.2018 № Ц-323/757 и протоколу измерения расстояний при размещении видеодисплейных терминалов от 16.11.2018 № Ц-1595/09 расстояния между рабочими столами с видеомониторами в учебном классе № 4 между компьютерами № 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 7 и 8, 5 и 7 составило 0,56, 0,65, 0,6, 0,5, 1,24 метра при нормативе не менее 2 метров, что не соответствует п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 19.11.2018 № Ц-324/757 и протокола измерения параметров микроклимата от 16.11.2018 № Ц – 1597/09 - параметры микроклимата по температуре воздуха и относительной влажности в учебном классе № 4 (на рабочих местах обучающихся, оборудованы ПЭВМ) ПОУЧ «Колледж менеджмента» составили:

- рабочее место обучающегося 1: температура воздуха на высоте 0,1 м от пола $23,2 \pm 0,13^{\circ}\text{C}$, на высоте 1 м от пола $23,3 \pm 0,13^{\circ}\text{C}$ при нормативе $19-21^{\circ}\text{C}$; относительная влажность $44,6 \pm 2,57\%$ при нормативе 55 – 62%;

- рабочее место обучающегося 2: температура воздуха на высоте 0,1 м от пола $23,3 \pm 0,13^{\circ}\text{C}$, на высоте 1 м от пола $23,4 \pm 0,14^{\circ}\text{C}$ при нормативе $19-21^{\circ}\text{C}$; относительная влажность $44,8 \pm 2,59\%$ при нормативе 55 – 62%;

что не соответствует - п. 4.3, приложение 2, таб. 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что ПОУЧ «Колледж менеджмента», юридический адрес: г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, оф. 1 допущено нарушение требований санитарного законодательства по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, а именно:

- п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 19.11.2018 № Ц-323/757 и протоколу измерения расстояний при размещении видеодисплейных терминалов от 16.11.2018 № Ц-1595/09 расстояния в учебном классе № 4 между рабочими столами с видеомониторами между компьютерами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) № 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 7 и 8, 5 и 7 составило 0,56, 0,65, 0,6, 0,5, 1,24 метра соответственно, при нормативе не менее 2 метров.

Ответственным лицом за выявленные нарушения является ПОУЧ «Колледж менеджмента».

При проведении плановых мероприятий по надзору установлено, что директором ПОУЧ «Колледж менеджмента» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем, юридический адрес: г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, оф. 1 допущено нарушение требований санитарного законодательства по адресу: г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, а именно:

- п. 4.3, приложение 2, таб. 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» от 19.11.2018 № Ц-324/757 и протокола измерения параметров микроклимата от 16.11.2018 № Ц – 1597/09 - параметры микроклимата по температуре воздуха и относительной влажности в учебном классе № 4 (на рабочих местах обучающихся с ПЭВМ) ПОУЧ «Колледж менеджмента» составили:

- рабочее место обучающегося 1: температура воздуха на высоте 0,1 м от пола $23,2 \pm 0,13^{\circ}\text{C}$, на высоте 1 м от пола $23,3 \pm 0,13^{\circ}\text{C}$ при нормативе $19-21^{\circ}\text{C}$; относительная влажность $44,6 \pm 2,57\%$ при нормативе 55 – 62%;

- рабочее место обучающегося 2: температура воздуха на высоте 0,1 м от пола $23,3 \pm 0,13^{\circ}\text{C}$, на высоте 1 м от пола $23,4 \pm 0,14^{\circ}\text{C}$ при нормативе $19-21^{\circ}\text{C}$; относительная влажность $44,8 \pm 2,59\%$ при нормативе 55 – 62%.

Ответственным лицом за выявленные нарушения является директор ПОУЧ «Колледж менеджмента».

В ходе проведения плановой проверки ПОУЧ «Колледж менеджмента» были устранены следующие нарушения:

- п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

- п. 4.3, приложение 2, таб. 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

Согласно справки № 4А из кабинета № 4 удалены стационарные ПЭВМ, для текущих задач организовано использование переносных ноутбуков.

Переоборудование исключает необходимость исполнения требований указанных положений санитарных норм и правил.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: материалы проверки по распоряжению от 29.10.2018 № 1160, Акт проверки от 07.12.2018 № 1160/2018, объяснение от 07.12.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шешин Олег Юрьевич – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ПОУЧ «Колледж менеджмента» Кузнецов Сергей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” декабря 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)